

Área de trabalho Production
Local de trabalho Dissolver 1
Actividade Form. 01

Designação da substância perigosa

Resin solution X 50

Perigoso para pessoas e para o ambiente



Nocivo por inalação.
Provoca irritação cutânea.
Provoca irritação ocular grave.
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Suspeito de provocar anomalias genéticas.
Pode provocar sonolência ou vertigens.
Afecta a glândula da tiroide após exposição prolongada ou repetida. Forma de exposição: por contacto com a pele.
Pode afectar o sistema digestivo após exposição prolongada ou repetida. Forma de exposição: por contacto com a pele.
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
O produto contém: xileno, produto de reacção: bisfenol-A-(epicloridrina) resinas epoxídicas (peso molecular médio ≤ 700), acetato de etilo, butanol

Medidas de protecção e regras de conduta



Proporcionar uma excelente ventilação no local de trabalho.
Não fumar, comer e beber nos locais de trabalho e de armazenamento. Não guardar também nestes espaços alimentos, bebidas ou tabaco.
Equipamento de protecção obrigatório: - vestuário de protecção ou avental - óculos de protecção ou gradil para a cara - luvas de protecção grossas de borracha ou de plástico - botas de protecção no caso de haver grandes quantidades.
Nunca aquecer a substância em chama aberta.
Comunicar imediatamente as avarias ao chefe. Efectuar as reparações de forma adequada e com cuidado. As tubagens têm de ser totalmente esvaziadas.
Depois do líquido sair, arejar imediatamente. Evitar impreterivelmente a formação de faíscas e de chamas.
Trasfegar apenas para embalagens limpas.
Transportar os recipientes frágeis que contenham a substância apenas dentro de outro recipiente (ex. baldes de plástico com pega).

Comportamento em caso de perigo

No caso de um combate ao incêndio, respeitar rigorosamente as instruções de funcionamento.
Apagar os pequenos incêndios com extintores de CO₂ ou de pó, eventualmente com jactos de água.
Evitar inalar pó, vapores ou gases de combustão - utilizar equipamento respiratório com máscara.
Caso ocorram fugas ou derramamentos de líquido, informar imediatamente o chefe ou o responsável.

Primeiros-socorros



Lavar a pele afectada com água abundante e sabão. No caso de uma grande superfície da pele ter sido afectada, lavar imediatamente com o chuveiro de emergência e retirar cuidadosamente a roupa humedecida.
Após o contacto com os olhos, lavar imediatamente com água durante vários minutos e informar o chefe.
Após a ingestão, beber água em abundância, caso exista um suplemento de carvão activo.
Evitar provocar o vómito. Em caso de perda de consciência, colocar a pessoa numa posição lateral estável. Chamar o médico ou levá-lo ao médico.
Após a inalação, respirar ar fresco, procurar um local sossegado e aquecer-se. Se necessário avisar o médico

Eliminação adequada



Aspirar o líquido derramado com aglutinante universal e entregá-lo assim como resíduos em recipientes fechados às autoridades competentes para a sua eliminação. Mesmo que seja em pequenas quantidades, não deitar para o esgoto.